

## EL PATO DE ALA AZUL, *ANAS DISCORS*, CAPTURADO POR PRIMERA VEZ EN CHILE.

Por Dr. Rodulfo A. Philippi B.

A fines de Octubre de 1965 tuvimos la sorpresa de recibir de nuestro colega de Concepción el Dr. Francisco Behn una bella piel de un pato para su identificación. Se trataba de un anátido chico tipo "cerceta" y completamente diferente de los conocidos en Chile. La identificación fue fácil por tratarse de un macho adulto en bello plumaje. De inmediato reconocimos en él, al pato norteamericano *Anas discors*. Es muy característica su media luna blanca preocular sobre el fondo gris negruzco de la cabeza.

La identificación subespecífica del ejemplar en cuestión no la hemos podido realizar por falta de material de comparación, ya que la diferencia de las dos razas existentes está basada sólo en la intensidad del color negruzco de la cabeza de los machos.

Las características del ejemplar y las circunstancias de la captura las expresa como sigue el Dr. Behn: "Un hallazgo excepcional logramos hacer el 20 de Octubre a unos pocos kilómetros al Sur del Puerto de Los Vilos (Lat. 31° 54' S. Long. 71° 32' W.), sur de la provincia de Coquimbo, donde entre la ruta Panamericana y la Costa, la poca permeabilidad del terreno favorece la acumulación del agua de las lluvias en forma de lagunitas poco profundas y de hasta unos 100 a 200 metros de diámetro. Alrededor de las 11 de la mañana divisamos en una de estas lagunas desde la misma ruta Panamericana una veintena de patos. Por medio de anteojos pudimos identificarlos fácilmente. Era todos ejemplares de jergón grande (*Anas georgica spinicauda*).

Pero entre ellos nadaba uno con una mancha blanca muy llamativa en ambos lados de la cabeza. Pensamos de inmediato en el pato anteojillo, pero para esta especie se trataba de un ejemplar demasiado pequeño, era aún más pequeño que los jergones que lo rodeaban. Resolvimos entonces acercarnos cuidadosamente, lo que no era fácil por lo plano y descubierto del terreno, y capturarlo para asegurar su identificación. Tuvimos éxito, un tiro certero lo dejó en la laguna junto a un típico

jergón grande que corrió la misma suerte. No habíamos visto nunca antes este pato en ninguno de nuestros numerosos viajes a través del extenso territorio de la república.

Es un precioso ejemplar macho adulto en plumaje perfecto, que en el momento de la captura pesaba 430 gramos, medía 39 cms. de largo y tenía una envergadura de 64 cms. Su pico negro y sus patas amarillo-anaranjadas completaban la belleza del plumaje azul de sus alas. Las gónadas se encontraban en reposo; el testículo izquierdo medía 10 mm. de largo por 3 de diámetro máximo y el derecho 8 x 3 mm. En el estómago se encontraban únicamente granos de arena y un poco de semilla que no logramos identificar. Hemos descuerado adecuadamente este ejemplar que actualmente se encuentra guardado en Concepción en nuestra colección particular".

Consideramos que esta es la primera captura de este pato migratorio absolutamente segura que se hace en Chile.

Decimos esto porque H. Schalow en "Die Vögel der Sammlung Plate" Zool. Jahrb, Suppl. 4 (= Fauna Chilensis) Heft 3, pp. 641-749. Dec. 15, 1898 anota un ejemplar hembra capturado en Ovalle, provincia de Coquimbo. Este ejemplar estudiado por Stresemann reveló ser una hembra del pato colorado *Anas cyanoptera*, residente y común en Chile desde Atacama al Sur. Por esta razón C. E. Hellmayr rechaza la identificación de Schalow y la existencia de *Anas discors* en Chile (Birds of Chile, Field Mus. Nat. Hist. Zool. Ser. Vol. XIX, 1932, p. 332). La aseveración de Schalow es repetida en numerosas publicaciones como Phillips, A Natural History of the Ducks, 2:378, 1923; Hellmayr y Conover, Cath. Bds. Americas., I. N° 2:333, 1948; A. C. Bent, Life History North American Waterfowl, pt. 2:111, 1926 y otras más. Ultimamente también Jorge R. Navas, Neotropicalia, Vol. 7, N° 23:58, 1964, repite la captura de Ovalle, que por los estudios de Stresemann que hemos expuesto debe ser rechazada.

Este error de identificación de Schalow es perfectamente explicable ya que la hembra es prácticamente indistinguible en el terreno de *Anas cyanoptera*, y bastante difícil en las colecciones, si se carece de material de comparación.

El pato de ala azul, *Anas discors* anida desde Columbia Británica, norte de Saskatchewan, sur de Quebec y Nueva Escocia, por el sur, hasta el sur de California, Sur de Nuevo Méjico, Tejas Central, Luisiana, Tennessee y Carolina del Norte. En invierno emigra al Sur extendiéndose desde el sur de California, Tejas y Carolina del Norte a través de la América Central, Antillas y por la América del Sur hasta Chile (Sur de la provincia de Coquimbo) y Argentina (La Rioja y Buenos Aires).

Hay dos subespecies: *Anas discors discors* Linnaeus que anida en las grandes praderas de Norte América y *Anas discors orphna* Stewart y Aldrich que anida en las marismas de la costa atlántica de los Estados Unidos entre Massachusetts y el N. E. de Carolina del Norte. Existe una captura invernal en Cali, Colombia. Esta subespecie se caracteriza por tener la cabeza más oscura o negruzca que la subespecie típica.

Con esta observación y captura agregamos otra especie a la lista de visitantes norteamericanos que llegan a nuestro país en verano.

#### BIBLIOGRAFIA:

- Bent, A. C.**— Life Histories of North American Waterfowl, Order Anseres, Part 2, U. S. Nat. Mus. Bull. 126, March 15, 1923, p. 111.
- Book of Birds.** Nat. Geogr. Soc. Vol. I, p. 120, pl. 121, 1938.
- Check-List of North American Birds.** Fifth Edition, p. 77, 1957.
- Hellmayr, C. E.**— Birds of Chile, Field Mu. Nat. Hist. Zool. Ser. Vol. XIX, p. 332, 1932.
- Hellmayr, C. E. y Conover, B.**— Cath. Birds of the Americas and Adjacent Islands. Field Mus. Nat. Hist. Zool. Ser. Vol. XIII, Pt. I, Nr. 2, p. 333, 1948.
- Koepcke, M.**— Las Aves del Departamento de Lima, p. 29, 1964.
- Navas, Jorge R.**— El Pato de Ala Azul, *Anas discors*, capturado en la Argentina. Neotropica, Vol. 7, Nº 23, p. 58, 1964.
- Olrog, C. C.**— Lista y Distribución de las Aves Argentinas. Opera Lilloana IX, Tucumán, Rep. Arge. p. 93, 1963.
- Pearson, G. T.**— Bds. of America, p. 123, 1942.
- Phillips.**— A Natural History of the Ducks, 2, p. 378, 1923.
- Schalow, H.**— Die Voegel der Sammlung Plate, Zool. Jahrb., Supl., 4 (— Fauna Chilensis) Heft 3, pp. 641-749, pl. 37, 38, Dec. 15, 1898.
- Schauensee, de.**— The Birds of Colombia, Publ. Acad. Nat. Sci. Phila. p. 42, 1964.
- Stewart, R. E. y Aldrich, J. W.**— Proc. Biol. Soc. Washing., 69, May 21, 1956, p. 31.
- Storer, Robert W. y Gill, Frank B.**— El Pato de Ala Azul, *Anas discors*, observado en la provincia de Buenos Aires, Neotropica, Vol. 7, p. 92, 1961.



Pato de Ala Azul Pato Colorado (Pato Lefe) Zambullidor Grande Flamenco Chileno Cormorn Neotropical (Pato Cuervo) Pelcano Pardo Pelicano Peruano Huaco Comn Garcita Estriada (Tamanquita) Garcita Bueyera Garza Cuca Garza Grande Garcita Blanca Garcita Azul Ibis de la Puna (Yanvico) Gallinazo de Cabeza Roja Gallinazo de Cabeza Negra guila Pescadora Gaviln Mixto Polla de Agua Comn (Gallareta) Gallareta Andina Chorlo Semipalmado Chorlo Gritn.Â Apndice II: especies migratorias que requieren de la cooperacin internacional. Migracin EA: Emigrante Austral EB: Emigrante Boreal Unin de Ornitlogos del Per UNOP (2015): De acuerdo con el South American Classification Committee (SACC) de la American Ornithologists' Union (AOU).